

平成30年度 松本市岡田東土地区画整理事業 区画造成工事 見積単価(公表)

標記に係わる材料等設計単価については、長野県建設部ほかの「平成30年度実施設計単価表」及び建設物価(財団法人建設物価調査会)及び積算資料(財団法人経済調査会)に掲載されている価格(以下、刊行物単価という。)によるほか、松本市がメーカー、商社等から見積書を徴収し、下記のとおり採用価格(一部施工費を含む)を決定しています。  
尚、見積徴収先は非公表であり、設計図書において明示されている条件を満たすものであれば、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

No	名称	形状寸法	単位	採用単価(円)
1	SGP管	200 白	m	物価資料平均
2	SGP管	300 白	m	物価資料平均
3	横断用自由勾配側溝 全面グレーチング	400*700*2000 パネル・受枠込	本	98,000
4	大型門型カルバート	D2000*H1200*L2000	個	250,000
5	浸透枳ステップ	樹脂巻ステップ	個	4,000
6	車止め固定式(横棧付)	赤白 60.5*2000*800	m	10,350
7	車止めベースプレート式(横棧付)	赤白 60.5*2000*800	m	24,350
8	ベースプレート用アンカー	コンクリートアンカー 打込み式 M12	本	物価資料平均
9	ガードレール支柱 塗装	C-2B 4.5* 114.3*1530	本	物価資料平均
10	ガードレール支柱加算	114.3 120mm増すごと加算	本	物価資料平均
11	ビーム(4m) 塗装	C種 2.3*350*4330	枚	物価資料平均
12	ビーム(3.5m) 塗装	C種 2.3*350*3830 曲げ加工・穴開け込み	枚	15,550
13	ビーム(3m) 塗装	C種 2.3*350*3330	枚	物価資料平均
14	ビーム(2m) 塗装	C種 2.3*350*2330	枚	物価資料平均
15	ビーム曲げ加工	C種 2.3mm	枚	物価資料平均
16	袖ビーム(0.5m) 塗装	C種 2.3*356*660	枚	物価資料平均
17	ビームブラケット 塗装	C種 4.5*70*31*300	個	物価資料平均
18	ビームブラケット用ボルト・ナット	C種 M20*145	個	物価資料平均
19	ビーム用ボルト・ナット	C種 M16*35	個	物価資料平均
20	ビームパイプ(2m) 塗装	C種 2.3*42.7*2000	本	2,850
21	ビームパイプ(1.5m) 塗装	C種 2.3*42.7*1500	本	2,400
22	ビームパイプ(1m) 塗装	C種 2.3*42.7*1000	本	2,400
23	袖ビームパイプ(0.45m)塗装	C種 2.3*42.7*450	本	10,750
24	ビームパイプブラケット 塗装	C種 3.2*71*120	個	1,000
25	ビームパイプブラケット用ボルト・ナット	C種 M12*135	本	270
26	ビームパイプ用ボルト・ナット	C種 M12*65	本	230
27	プレキャストL型擁壁1荷重 (ガードレール基礎付)	H1750 L2000	基	80,000
28	プレキャストL型擁壁1荷重 (ガードレール基礎付)	H1750 L寸カット	基	118,700
29	メッシュフェンス	AR-MS H1200	m	物価資料平均
30	両開き門扉	H1200 W=2.5m	基	131,000
31	フェンス支柱	AR-MS H1500	本	6,910
32	プレキャストL型擁壁1t荷重	H700 L2000	基	14,100
33	プレキャストL型擁壁1t荷重	H1000 L2000	基	21,800

No	名称	形状寸法	単位	採用 単価(円)
34	プラスチック型擁壁1t荷重	H1300 L2000	基	31,200
35	プラスチック型擁壁1t荷重	H1800 L2000	基	49,600
36	止水板	CF200*5	m	物価資料平均
37	目地材	シリコンシーラント土木用	m <sup>2</sup>	200,000
38	目地板	瀝青繊維質板 厚10mm	m <sup>2</sup>	物価資料平均
39	雨水調整池 呑口柵スクリーン	ステンス 金具等込	組	300,000
40	雨水調整池L型擁壁 れいんポート	H1300*L2000 巻立差筋付あり	基	48,300
41	雨水調整池L型擁壁 れいんポート	H1300*L寸カット 巻立差筋付	基	62,800
42	雨水調整池L型擁壁 れいんポート	H1400*L2000 巻立差筋付あり	基	50,200
43	雨水調整池L型擁壁 れいんポート	H1400*L寸カット 巻立差筋付	基	40,100
44	雨水調整池L型擁壁 れいんポート	H1400*L寸カット	基	65,200
45	雨水調整池L型擁壁 れいんポート	H1400*L斜切 巻立差筋付 コーナ部	基	75,300
46	雨水調整池L型擁壁 れいんポート	H1900*L斜切 巻立差筋付 側壁開口 コーナ部	基	141,300
47	雨水調整池L型擁壁 れいんポート	H1900*L斜切 巻立差筋付 コーナ部	基	129,300
48	雨水調整池L型擁壁 差筋	D13	本	810
49	プラスチック型擁壁1t荷重	H500*L2000	基	11,300
50	プラスチック型擁壁1t荷重	H600*L寸カット 短尺、底板カット	基	23,700
51	プラスチック型擁壁1t荷重	H700*L2000	基	14,100
52	プラスチック型擁壁1t荷重	H750*L寸カット	基	25,900
53	プラスチック型擁壁1t荷重	H800*L2000	基	16,100
54	プラスチック型擁壁1t荷重	H800*L寸カット	基	28,900
55	プラスチック型擁壁1t荷重	H900*L2000	基	18,300
56	プラスチック型擁壁1t荷重	H900*L寸カット	基	30,400
57	プラスチック型擁壁1t荷重	H1000*L2000	基	21,800
58	プラスチック型擁壁1t荷重	H1000*L寸カット	基	31,900
59	プラスチック型擁壁1t荷重	H1100*L2000	基	26,700
60	プラスチック型擁壁1t荷重	H1100*L寸カット	基	43,400
61	プラスチック型擁壁1t荷重	H1200*L2000	基	28,800
62	プラスチック型擁壁1t荷重	H1250*L2000	基	30,600
63	プラスチック型擁壁1t荷重	H1250*L寸カット	基	45,700
64	プラスチック型擁壁1t荷重	H1300*L2000	基	31,200
65	プラスチック型擁壁1t荷重	H1400*L2000	基	33,000
66	プラスチック型擁壁1t荷重	H1400*L寸カット	基	49,100
67	プラスチック型擁壁1t荷重	H1500*L2000	基	35,500
68	プラスチック型擁壁1t荷重	H1750*L2000	基	47,900
69	プラスチック型擁壁 (フェンス基礎付)	H800*L2000	基	21,800
70	プラスチック型擁壁 (フェンス基礎付)	H800*L寸カット	基	32,800

No	名称	形状寸法	単位	採用 単価(円)
71	プレキャストL型擁壁 (フェンス基礎付)	H900*L2000	基	24,800
72	プレキャストL型擁壁 (フェンス基礎付)	H1100*L2000	基	31,400
73	プレキャストL型擁壁 (フェンス基礎付)	H1100*L2000 底板カット	基	46,300
74	プレキャストL型擁壁 (フェンス基礎付)	H1100*L寸カット	基	47,300
75	プレキャストL型擁壁 (フェンス基礎付)	H1200*L2000	基	34,400
76	プレキャストL型擁壁 (フェンス基礎付)	H1400*L2000	基	40,300
77	プレキャストL型擁壁 (フェンス基礎付)	H1400*L寸カット	基	53,000
78	プレキャストL型擁壁 (フェンス基礎付)	H1500*L2000	基	35,500
79	宅地造成用認定L型擁壁	H1500*L3001 コーナー用176°	基	159,000
80	宅地造成用認定L型擁壁	H1750*L2000	基	76,600
81	宅地造成用認定L型擁壁	H1750*L1000	基	59,100
82	宅地造成用認定L型擁壁	H1750*L1240	基	67,700
83	宅地造成用認定L型擁壁	H1750*L1530	基	78,400
84	宅地造成用認定L型擁壁	H1750*L1850 底板カット	基	116,200
85	宅地造成用認定L型擁壁	H1750*L3405 コーナー用170°、176°	基	284,000
86	宅地造成用認定L型擁壁	H2000*L2000	基	89,800
87	宅地造成用認定L型擁壁	H2000*L1000	基	69,100
88	防火水槽本体 中間BoxA	3.4*2.4*1.5	個	305,000
89	防火水槽本体 中間BoxB	3.4*2.4*1.7	個	340,000
90	防火水槽本体 端面	3.4*2.4*0.4	個	200,000
91	防火水槽本体 集水ビット	H500	個	40,000
92	防火水槽本体 調整部材	0.83*900	個	24,000
93	防火水槽本体 鉄蓋	600 T14	組	60,000
94	防火水槽据付 クレーン賃料	50t	日	95,000
95	防火水槽緊張工 PC鋼より線	15.2	m	389
96	防火水槽緊張 PC鋼定着具	15.2用	組	2,540
97	防火水槽グラウト グラウト材		L	55
98	防火水槽グラウト 端部処理材	GキャップE他8組	式	16,000
99	防火水槽ビット 緊結材		ヶ	1,500
100	防火水槽防水 コーティング材		m <sup>2</sup>	540
101	防火水槽防水 コーキング材		m	1,380
102	防火水槽防水 バックアップ材		m	160
103	防火水槽防水 ホルト孔コーキング		ヶ	630
104	防火水槽 標識	600mm*2.4m基礎付	本	32,920