

# 感染症の登園基準

幼稚園において予防すべき感染症の登園基準は、次のとおりです。

(ただし、医師が認めた場合はその限りではないものもあります。)

**発熱後は解熱剤を使わずに平熱になって24時間経過してから、嘔吐・下痢時は症状が治まって24時間経過し普通の食事ができるようになってから、登園させるようご協力ください。**

感染症の種類	登園基準 等	必要書類
インフルエンザ	発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで登園停止	治癒報告書 (保護者記入)
新型コロナウイルス	発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで	
百日咳	特有な咳が消失するまで、または5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで登園停止	出席停止の 証明書(※) (主治医記入)
はしか(麻疹)	発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで登園停止	
おたふく風邪 (流行性耳下腺炎)	耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで登園停止	
風疹	紅斑性の発疹が消失するまで登園停止	
水ぼうそう(水痘)、 帯状疱疹	すべての発疹がかさぶたになるまで登園停止	
プール熱(咽頭結膜熱)	主要症状(発熱、咽頭発赤、眼の充血)が消退した後2日を経過するまで登園停止	
結核	感染のおそれがないと認められるまで登園停止	
コレラ、細菌性赤痢、腸管 出血性大腸菌感染症、腸チ フス、パラチフス、流行性 角結膜炎、急性出血性結膜 炎、その他の伝染病	有症状者は、医師が感染のおそれがないと認めるまでは登園停止 無症状病原体保有者の場合には登園可能 医師により、感染のおそれがないと認められるまでは登園停止	
溶連菌感染症	抗生物質治療開始後24~48時間を経過して全身状態がよければ登園可能	
ウィルス性肝炎	A型については、肝機能が正常になれば登園可能 B・C型の無症状病原体保有者は登園可能	
手足口病	発熱期や口腔内の水疱、潰瘍のため摂食できない期間は登園停止、 症状が安定していれば登園可能	
ヘルパンギーナ	発熱がなく(解熱後1日以上経過し)、普通の食事ができるまで登園停止	
マイコプラズマ感染症	症状が改善し、全身状態がよい場合は登園可能	
流行性嘔吐下痢症	嘔吐・下痢等の症状が治まり、普通の食事ができるまで登園停止 <b>※最後の嘔吐・下痢から24時間以内に嘔吐・水様便が なくなってから登園させるようご協力ください。</b>	
髄膜炎菌性髄膜炎	病状により園医等において感染のおそれがないと認めるまで登園停止	
RSウイルス感染症	重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態が良い場合は登園可能	
リンゴ病(伝染性紅斑)	発疹のみで全身状態がよい場合は登園可能	必要なし
とびひ(伝染性膿痂疹)	通常登園停止の必要ないが、病巣を覆って登園。プールは不可	
水いぼ(伝染性軟属腫)	通常登園停止の必要はない プールは可能だが主治医・幼稚園に相談	
頭じらみ	通常登園停止の必要はない	

《出席停止の証明書について(※)》

感染症発症時、医療機関を受診する際に医師に提出してください。医師が治癒を確認した後に、記入をしていただくよう依頼をしてください。治癒後、登園する際に、園に提出してください。