

松本市上下水道局下水道課

令和7年度 更生工事単価表 公開用

令和7年6月1日適用

1 はじめに

本単価表は、松本市上下水道局下水道課が発注する建設工事の予定価格等を算出するために設定している設計単価です。

2 注意事項

- (1) 単価は、松本市上下水道局下水道課の独自調査及び、(財)建設物価調査会、(財)経済調査会で市販している物価書籍(以下、刊行物単価)の6月号に掲載されている単価に基づき定めた単価です。
- (2) 下請け契約における労務単価や受注者と製造会社又は、販売代理店等の単価を拘束するものではありません。
- (3) 本単価表は閲覧により公表(刊行物単価は除く)されています。
- (4) 本書記載の価格に(設計単価には)消費税は含まれていません。

3 問合せ等

単価の決定方法・見積徴収先・市場単価の補正等、具体的な問合せについてはお答えできません。

目次

自立管更生材料単価（6月1日改定）	．．． 1
複合管・マンホール改築材料単価（6月1日改定）	．．． 3
機械器具損料（6月1日改定）	．．． 5

令和 7 年度 自立管更生材料単価

種 別	規 格 寸 法	単 位	決定単価(円) 1m当たり
(自立管更生材料単価)			
活荷重 T-14 口径 φ 250	土被り 1.00m	m	32,500
〃	土被り 1.50m	m	32,500
〃	土被り 2.00m	m	32,500
〃	土被り 2.50m	m	32,500
〃	土被り 3.00m	m	32,500
〃	土被り 3.50m	m	32,500
〃	土被り 4.00m	m	32,500
〃	土被り 4.50m	m	37,690
活荷重 T-14 口径 φ 300	土被り 1.00m	m	39,900
〃	土被り 1.50m	m	39,900
〃	土被り 2.00m	m	39,900
〃	土被り 2.50m	m	39,900
〃	土被り 3.00m	m	39,900
〃	土被り 3.50m	m	39,900
〃	土被り 4.00m	m	51,590
〃	土被り 4.50m	m	51,590
活荷重 T-14 口径 φ 350	土被り 1.00m	m	48,400
〃	土被り 1.50m	m	48,400
〃	土被り 2.00m	m	48,400
〃	土被り 2.50m	m	48,400
〃	土被り 3.00m	m	48,400
〃	土被り 3.50m	m	48,400
〃	土被り 4.00m	m	60,490
〃	土被り 4.50m	m	60,490
活荷重 T-14 口径 φ 400	土被り 1.00m	m	57,600
〃	土被り 1.50m	m	57,600
〃	土被り 2.00m	m	57,600
〃	土被り 2.50m	m	57,600
〃	土被り 3.00m	m	57,600
〃	土被り 3.50m	m	57,600
〃	土被り 4.00m	m	81,000
〃	土被り 4.50m	m	81,000

種 別	規 格 寸 法	単位	決定単価(円) 1m当たり
活荷重 T-25 口径 ϕ 250	土被り1.00m	m	32,500
〃	土被り1.50m	m	32,500
〃	土被り2.00m	m	37,690
〃	土被り2.50m	m	37,690
〃	土被り3.00m	m	32,500
〃	土被り3.50m	m	32,500
〃	土被り4.00m	m	37,690
〃	土被り4.50m	m	37,690
活荷重 T-25 口径 ϕ 300	土被り1.00m	m	39,900
〃	土被り1.50m	m	39,900
〃	土被り2.00m	m	51,590
〃	土被り2.50m	m	51,590
〃	土被り3.00m	m	39,900
〃	土被り3.50m	m	39,900
〃	土被り4.00m	m	51,590
〃	土被り4.50m	m	51,590
活荷重 T-25 口径 ϕ 350	土被り1.00m	m	48,400
〃	土被り1.50m	m	48,400
〃	土被り2.00m	m	60,490
〃	土被り2.50m	m	60,490
〃	土被り3.00m	m	48,400
〃	土被り3.50m	m	48,400
〃	土被り4.00m	m	60,490
〃	土被り4.50m	m	60,490
活荷重 T-25 口径 ϕ 400	土被り1.00m	m	57,600
〃	土被り1.50m	m	57,600
〃	土被り2.00m	m	81,000
〃	土被り2.50m	m	81,000
〃	土被り3.00m	m	57,600
〃	土被り3.50m	m	81,000
〃	土被り4.00m	m	81,000
〃	土被り4.50m	m	81,000

令和7年度 複合管・マンホール改築材料単価

種 別	規 格 寸 法	単位	単価(円)
(複合管更生材料) SPR更生材			
SPR裏込め材	12A	m3	261,000
SPR裏込め材	21A	m3	273,000
SPR裏込め材	35A	m3	298,000
支保材(円形管用)	4点支保	セット	140,000
〃	6点支保	セット	187,000
〃	8点支保	セット	325,000
プロファイル	80s	m	2,170
〃	80sw	m	2,930
〃	79s	m	2,870
〃	79sw	m	3,790
〃	80SF	m	2,610
〃	80SFW	m	3,360
〃	79SF	m	3,440
〃	79SFW	m	4,370
(複合管更生材料) ダンビー更生材			
混和剤	DB2	kg	180
硬化剤	DB2	kg	532
添加剤	DB2	kg	1,820
混和剤	C	kg	3,920
混和剤	DB3	kg	209
硬化剤	DB3	kg	655
添加剤	DB3	kg	902
ストリップ	S形	m	7,970
〃	L形	m	9,610
〃	LL形	m	4,840
曲線用ストリップ	S形	m	9,970
〃	L形	m	11,200
SFジョイナー	S形	m	1,830
〃	L形	m	2,030
〃	LL形	m	1,900
エポキシコーキング材		L	3,510
管内注入口プラグ	φ 36	個	1,420

種 別	規 格 寸 法		単位	単価(円)
(マンホール改築材料) 耐震化材				
スリーブ材 (管口可とう化部材)	既設 φ 800	ヒューム管・推進管	箇所	280,000
〃	既設 φ 1000	ヒューム管・推進管	箇所	334,000
〃	既設 φ 1350	ヒューム管・推進管	箇所	416,000
〃	既設 φ 1500	ヒューム管・推進管	箇所	444,000
スリーブ材 (管口可とう化部材)	更生管 φ 250	内径235～240mm	箇所	82,200
〃	更生管 φ 300	内径282～288mm	箇所	98,400
〃	更生管 φ 350	内径329～336mm	箇所	115,000
〃	更生管 φ 400	内径376～384mm	箇所	132,000
〃	更生管 φ 450	内径423～432mm	箇所	148,000
〃	更生管 φ 500	内径470～480mm	箇所	164,000
〃	更生管 φ 550	内径517～528mm	箇所	199,000
〃	更生管 φ 600	内径564～576mm	箇所	199,000
〃	更生管 φ 650	内径611～624mm	箇所	240,000
〃	更生管 φ 700	内径658～672mm	箇所	240,000
スリーブ材 (管口可とう化部材)	既設 φ 800	SPR更生管用 (内径 φ 730mm)	箇所	252,000
〃	既設 φ 900	SPR更生管用 (内径 φ 820mm)	箇所	285,000
〃	既設 φ 1000	SPR更生管用 (内径 φ 910mm)	箇所	308,000
〃	既設 φ 1100	SPR更生管用 (内径 φ 1000mm)	箇所	334,000
	既設 φ 1200	SPR更生管用 (内径 φ 1100mm)	箇所	360,000
〃	既設 φ 1350	SPR更生管 (内径 φ 1230mm)	箇所	394,000
〃	既設 φ 1500	SPR更生管用 (内径 φ 1360mm)	箇所	418,000
スリーブ材 (管口可とう化部材)	既設 φ 800	ﾀﾞﾝﾍﾞｰ更生管 (楕円)	箇所	300,000
〃	既設 φ 900	ﾀﾞﾝﾍﾞｰ更生管 (楕円)	箇所	324,000
〃	既設 φ 1000	ﾀﾞﾝﾍﾞｰ更生管 (楕円)	箇所	348,000
〃	既設 φ 1100	ﾀﾞﾝﾍﾞｰ更生管 (楕円)	箇所	376,000
〃	既設 φ 1200	ﾀﾞﾝﾍﾞｰ更生管 (楕円)	箇所	405,000
〃	既設 φ 1350	ﾀﾞﾝﾍﾞｰ更生管 (楕円)	箇所	434,000
〃	既設 φ 1500	ﾀﾞﾝﾍﾞｰ更生管 (楕円)	箇所	456,000
スリーブ材 (管口可とう化部材)	既設 φ 800	その他製管工法更生管	箇所	248,000
〃	既設 φ 900	その他製管工法更生管	箇所	285,000
〃	既設 φ 1000	その他製管工法更生管	箇所	311,000
〃	既設 φ 1100	その他製管工法更生管	箇所	339,000
〃	既設 φ 1200	その他製管工法更生管	箇所	365,000
〃	既設 φ 1350	その他製管工法更生管	箇所	401,000
〃	既設 φ 1500	その他製管工法更生管	箇所	427,000

令和 7 年度 機械器具損料

名称	規格	単位	決定価格（円）
（機械器具損料単価）			
反転・引込車損料	4 t 154 k w	時間	刊行物単価
反転・引込車損料	4 t 154 k w	日	刊行物単価
硬化・形成車損料	4 t 154 k w	時間	刊行物単価
硬化・形成車損料	4 t 154 k w	日	刊行物単価
せん孔機車損料	2 t 84 k w	日	36,600
T V カメラ車損料	2 t 95.5 k w	時間	刊行物単価
T V カメラ車損料	2 t 95.5 k w	日	刊行物単価
高圧洗浄車損料	4t 143～154 k W	日	刊行物単価
給水車損料	4 t 132kW	日	刊行物単価
補修プラント車	3 t 100 k w	時間	8,400
止水プラグ損料	円形管 φ 150mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 200mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 250mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 300mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 350mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 400mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 450mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 500mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 600mm	日	刊行物単価
注入バッカー損料	円形管 φ 450mm	日	3,124
注入バッカー損料	円形管 φ 500mm	日	3,400
注入バッカー損料	円形管 φ 600mm	日	4,073