

松本市上下水道局下水道課

令和7年度 更生工事単価表 公開用

令和7年6月1日適用

1 はじめに

本単価表は、松本市上下水道局下水道課が担当する建設工事の予定価格等を算出するために設定している設計単価です。

2 注意事項

- (1) 単価は、松本市上下水道局下水道課の独自調査及び、(財)建設物価調査会、(財)経済調査会で市販している最新の物価書籍(以下、刊行物単価)に掲載されている単価に基づいたものです。
- (2) 下請け契約における労務単価や受注者と製造会社又は、販売代理店等の単価を拘束するものではありません。
- (3) 本単価表は閲覧により公表(刊行物単価は除く)されています。
- (4) 本書記載の価格に(設計単価には)消費税は含まれていません。

3 問合せ等

単価の決定方法・見積徴収先・市場単価の補正等、具体的な問合せについてはお答えできません。

目次

自立管更生材料単価（6月1日改定） . . . 1

複合管・マンホール改築材料単価（6月1日改定）

複合管・マンホール改築材料単価（7月17日改定） . . . 3

機械器具損料（6月1日改定） . . . 5

令和7年度 自立管更生材料単価

種 別	規 格 寸 法	単 位	決定単価(円) 1m当たり
(自立管更生材料単価)			
活荷重 T-14 口径φ250	土被り1.00m	m	32,500
〃	土被り1.50m	m	32,500
〃	土被り2.00m	m	32,500
〃	土被り2.50m	m	32,500
〃	土被り3.00m	m	32,500
〃	土被り3.50m	m	32,500
〃	土被り4.00m	m	32,500
〃	土被り4.50m	m	37,690
活荷重 T-14 口径φ300	土被り1.00m	m	39,900
〃	土被り1.50m	m	39,900
〃	土被り2.00m	m	39,900
〃	土被り2.50m	m	39,900
〃	土被り3.00m	m	39,900
〃	土被り3.50m	m	39,900
〃	土被り4.00m	m	51,590
〃	土被り4.50m	m	51,590
活荷重 T-14 口径φ350	土被り1.00m	m	48,400
〃	土被り1.50m	m	48,400
〃	土被り2.00m	m	48,400
〃	土被り2.50m	m	48,400
〃	土被り3.00m	m	48,400
〃	土被り3.50m	m	48,400
〃	土被り4.00m	m	60,490
〃	土被り4.50m	m	60,490
活荷重 T-14 口径φ400	土被り1.00m	m	57,600
〃	土被り1.50m	m	57,600
〃	土被り2.00m	m	57,600
〃	土被り2.50m	m	57,600
〃	土被り3.00m	m	57,600
〃	土被り3.50m	m	57,600
〃	土被り4.00m	m	81,000
〃	土被り4.50m	m	81,000

種 別	規 格 寸 法	単位	決定単価(円) 1m当たり
活荷重 T-25 口径 ϕ 250	土被り 1.00m	m	32,500
〃	土被り 1.50m	m	32,500
〃	土被り 2.00m	m	37,690
〃	土被り 2.50m	m	37,690
〃	土被り 3.00m	m	32,500
〃	土被り 3.50m	m	32,500
〃	土被り 4.00m	m	37,690
〃	土被り 4.50m	m	37,690
活荷重 T-25 口径 ϕ 300	土被り 1.00m	m	39,900
〃	土被り 1.50m	m	39,900
〃	土被り 2.00m	m	51,590
〃	土被り 2.50m	m	51,590
〃	土被り 3.00m	m	39,900
〃	土被り 3.50m	m	39,900
〃	土被り 4.00m	m	51,590
〃	土被り 4.50m	m	51,590
活荷重 T-25 口径 ϕ 350	土被り 1.00m	m	48,400
〃	土被り 1.50m	m	48,400
〃	土被り 2.00m	m	60,490
〃	土被り 2.50m	m	60,490
〃	土被り 3.00m	m	48,400
〃	土被り 3.50m	m	48,400
〃	土被り 4.00m	m	60,490
〃	土被り 4.50m	m	60,490
活荷重 T-25 口径 ϕ 400	土被り 1.00m	m	57,600
〃	土被り 1.50m	m	57,600
〃	土被り 2.00m	m	81,000
〃	土被り 2.50m	m	81,000
〃	土被り 3.00m	m	57,600
〃	土被り 3.50m	m	81,000
〃	土被り 4.00m	m	81,000
〃	土被り 4.50m	m	81,000

令和7年度 複合管・マンホール改築材料単価

種 別	規 格 寸 法	単位	単価(円)
(複合管更生材料) SPR更生材			
SPR裏込め材	12A	m3	261,000
SPR裏込め材	21A	m3	273,000
SPR裏込め材	35A	m3	298,000
支保材 (円形管用)	4点支保	セット	140,000
〃	6点支保	セット	187,000
〃	8点支保	セット	325,000
プロファイル	80s	m	2,170
〃	80sw	m	2,930
〃	79s	m	2,870
〃	79sw	m	3,790
〃	80SF	m	2,610
〃	80SFW	m	3,360
〃	79SF	m	3,440
〃	79SFW	m	4,370
(複合管更生材料) ダンビー 更生材			
混和剤	DB2	kg	180
硬化剤	DB2	kg	532
添加剤	DB2	kg	1,820
混和剤	C	kg	3,920
混和剤	DB3	kg	209
硬化剤	DB3	kg	655
添加剤	DB3	kg	902
ストリップ	S形	m	7,970
〃	L形	m	9,610
〃	LL形	m	4,840
曲線用ストリップ	S形	m	9,970
〃	L形	m	11,200
SFジョイナー	S形	m	1,830
〃	L形	m	2,030
〃	LL形	m	1,900
エポキシコーキング材		L	3,510
管内注入口プラグ	φ 36	個	1,420

種 別	規 格 寸 法	単位	単価(円)
(マンホール改築材料) 耐震化材			
スリーブ材 (管口可とう化部材)	既設φ800 ヒューム管・推進管	箇所	280,000
〃	既設φ1000 ヒューム管・推進管	箇所	334,000
〃	既設φ1350 ヒューム管・推進管	箇所	416,000
〃	既設φ1500 ヒューム管・推進管	箇所	444,000
スリーブ材 (管口可とう化部材)	更生管φ250 内径235～240mm	箇所	※ -
〃	更生管φ300 内径282～288mm	箇所	※ -
〃	更生管φ350 内径329～336mm	箇所	※ -
〃	更生管φ400 内径376～384mm	箇所	※ -
〃	更生管φ450 内径423～432mm	箇所	※ -
〃	更生管φ500 内径470～480mm	箇所	※ -
〃	更生管φ550 内径517～528mm	箇所	※ -
〃	更生管φ600 内径564～576mm	箇所	※ -
〃	更生管φ650 内径611～624mm	箇所	※ -
〃	更生管φ700 内径658～672mm	箇所	※ -
スリーブ材 (管口可とう化部材)	既設φ800 SPR更生管用 (内径 φ730mm)	箇所	252,000
〃	既設φ900 SPR更生管用 (内径 φ820mm)	箇所	285,000
〃	既設φ1000 SPR更生管用 (内径 φ910mm)	箇所	308,000
〃	既設φ1100 SPR更生管用 (内径 φ1000mm)	箇所	334,000
〃	既設φ1200 SPR更生管用 (内径 φ1100mm)	箇所	360,000
〃	既設φ1350 SPR更生管用 (内径 φ1230mm)	箇所	394,000
〃	既設φ1500 SPR更生管用 (内径 φ1360mm)	箇所	418,000
スリーブ材 (管口可とう化部材)	既設φ800 ダンパ-更生管 (楕円)	箇所	300,000
〃	既設φ900 ダンパ-更生管 (楕円)	箇所	324,000
〃	既設φ1000 ダンパ-更生管 (楕円)	箇所	348,000
〃	既設φ1100 ダンパ-更生管 (楕円)	箇所	376,000
〃	既設φ1200 ダンパ-更生管 (楕円)	箇所	405,000
〃	既設φ1350 ダンパ-更生管 (楕円)	箇所	434,000
〃	既設φ1500 ダンパ-更生管 (楕円)	箇所	456,000
スリーブ材 (管口可とう化部材)	既設φ800 その他製管工法更生管	箇所	248,000
〃	既設φ900 その他製管工法更生管	箇所	285,000
〃	既設φ1000 その他製管工法更生管	箇所	311,000
〃	既設φ1100 その他製管工法更生管	箇所	339,000
〃	既設φ1200 その他製管工法更生管	箇所	365,000
〃	既設φ1350 その他製管工法更生管	箇所	401,000
〃	既設φ1500 その他製管工法更生管	箇所	427,000

※改定単価 (非公開)

令和 7 年度 機械器具損料

名称	規格	単位	決定価格（円）
(機械器具損料単価)			
反転・引込車損料	4 t 154 k w	時間	刊行物単価
反転・引込車損料	4 t 154 k w	日	刊行物単価
硬化・形成車損料	4 t 154 k w	時間	刊行物単価
硬化・形成車損料	4 t 154 k w	日	刊行物単価
せん孔機車損料	2 t 84 k w	日	36,600
T Vカメラ車損料	2 t 95.5 k w	時間	刊行物単価
T Vカメラ車損料	2 t 95.5 k w	日	刊行物単価
高圧洗浄車損料	4t 143～154 k W	日	刊行物単価
給水車損料	4 t 132kW	日	刊行物単価
補修プラント車	3 t 100 k w	時間	8,400
止水プラグ損料	円形管 φ 150mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 200mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 250mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 300mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 350mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 400mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 450mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 500mm	日	刊行物単価
止水プラグ損料	円形管 φ 600mm	日	刊行物単価
注入バッカー損料	円形管 φ 450mm	日	3,124
注入バッカー損料	円形管 φ 500mm	日	3,400
注入バッカー損料	円形管 φ 600mm	日	4,073