

## 国 道 158 号 奈 川 渡 改 良 工 事 だ よ り

日頃より、奈川渡改良事業へのご理解、ご協力をいただきまして、ありがとうございます。



現在、掘削に向けて準備中の新入山トンネル工事における最新の工事予定と8月からの交通規制及び、大白川トンネル周辺における現在の工事内容と今後の予定をお知らせします。

## 新 入 山 ト ン ネ ル 工 事

### 【最新の工事予定】

8月は、7月に続き下図における既設トンネル（新入山隧道）ダム側坑口において、夜間作業にて山の斜面を強固にする工事を行っています。

（右面に8月の交通規制形態を掲載しておりますので、ご確認ください。）



### 【工事概要】

工事名 R 5 国道 1 5 8 号 奈 川 渡 改 良 1 号 トンネル 工事

内 容 トンネル掘削L=410m、掘削土運搬、起点側坑口法面工 等

施工者 (株) 銭高組 奈川渡改良1号トンネル工事 作業所

TEL 0263-87-8155

発注者 国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所 松本国道出張所

TEL 0263-25-5752

【8月からの交通規制】

工事に伴い、作業時間帯において以下の交通規制が発生しますのでご協力をお願いします。

■期 間 令和7年8月1日（金）～10月31日（金）  
（土、日、祝日、および8月9日～17日の作業は行いません）

■規制時間 夜間作業 20:00～翌日5:00（金曜日夜間は翌日4:00まで）


■規制内容 下図のとおり、新入山隧道を通行止めにして作業を行います。  
入山隧道①、②を片側交互通行にて利用していただきます。  
現地の交通誘導員および案内看板の指示に従って、安全にご通行ください。

【新入山隧道ダム側坑口作業時】



★注意事項 入山隧道①のダム側坑口付近は交差角度が急なため、長さ12.0m以下の車両のみの通行となりますのでご注意ください。

（参考）通行できる車両の幅、長さ、高さ



【ご不明な点は以下へご連絡ください】  
長野国道事務所 松本国道出張所  
TEL 0263-25-5752

※裏側に大白川トンネル周辺の工事のお知らせがあります。

## 大 白 川 ト ン ネ ル 周 辺 の 舗 装 工 事

大白川トンネル松本側坑口付近で行っている舗装工事について、現在の工事内容と今後の予定をお知らせします。

### 【現在の工事内容】

7月は路肩でのガードレール下擁壁の嵩上げ及び、ガードレール基礎設置工事を行いました。

8月4日から9月初旬まで夜間片側交互規制（20：00～翌朝5：00まで（金曜日夜間は翌日 4：00まで））にて舗装打換え工事を行います。なお、8月9日～17日の期間は、規制を伴う工事は行いません。

（※舗装工事は11月下旬の完了を予定しております。）

### 【工事状況写真】



7月中旬現場状況



擁壁補修及び嵩上げ施工状況

### 【工事に関するお問い合わせ先】

- ・ 施工者 興和工業（株） 奈川渡改良舗装工事 作業所  
TEL 0266-23-2630（興和工業（株）本社）
- ・ 発注者 国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所  
松本国道出張所 TEL 0263-25-5752


※裏側に新入山トンネル工事のお知らせがあります。

## 発生土受入れ地の水質モニタリングについて

発生土受入れ地周辺の水質調査を、全15カ所で毎月実施しております。

今回も前回に引き続き河川の水質に変化はありません。

(表の値は下図⑫の河川水の結果ですが、河川へ流出する全箇所と同様の結果となっております。)



水質測定結果

| 項目  | 測定値          | 基準値         |
|-----|--------------|-------------|
| ひ素  | 0.005mg/L 以下 | 0.01mg/L 以下 |
| ふっ素 | 0.05mg/L 以下  | 0.8mg/L 以下  |

※ひ素、ふっ素共測定可能限界以下となっています

測定日：令和7年7月4日

### ◆ 工事に関するお問い合わせ先

- 施工業者 株式会社銭高組 奈川渡改良1号トンネル工事 作業所  
 TEL 0263-87-8155
- 発注者 国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所  
 松本国道出張所 TEL 0263-25-5752

※裏側に新入山トンネル工事のお知らせがあります。