

国 道 158 号 奈 川 渡 改 良 工 事 だ よ り


日頃より、奈川渡改良事業へのご理解、ご協力をいただきまして、ありがとうございます。

現在、掘削に向けて準備中の新入山トンネル工事における工事予定と12月からの交通規制及び、大白川トンネル周辺における現在の工事内容と今後の予定をお知らせします。

新 入 山 ト ン ネ ル 工 事

【工事予定】

令和7年11月10日から令和8年4月下旬は、新入山隧道を通行止めとし、入山隧道①、②を土、日、祝日含め終日片側交互通行にて利用していただき、トンネル工事を行っております。
(裏面に12月の交通規制形態を掲載しておりますので、ご確認ください。)



入山隧道①、② 終日片側交互通行

【期 間】 令和7年11月10日(月)
～令和8年4月下旬

【規制時間】 終日(土、日、祝日も規制)

【規制内容】 新入山隧道通行止め
入山隧道①、②片側交互通行

現地の交通誘導員および案内看板の指示に従って、安全にご通行下さい。

【工事概要】

工事名 R5国道158号奈川渡改良1号トンネル工事

内 容 トンネル掘削L=410m、掘削土運搬、起点側坑口法面工 等

施工者 (株)銭高組 奈川渡改良1号トンネル工事 作業所

TEL 0263-87-8155

発注者 国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所 松本国道出張所


TEL 0263-25-5752

【交通規制形態】

令和7年12月

工事に伴い、以下の交通規制が発生しますのでご協力下さい。

- 期 間 令和7年11月10日（月）～令和8年4月下旬
- 規制時間 終日（土、日、祝日も規制します）
- 規制内容 下図のとおり、新入山隧道を通行止めにして作業を行います。
入山隧道①、②を片側交互通行にて利用していただきます。
現地の交通誘導員および案内看板の指示に従って、安全にご通行下さい。



■現地での交通規制状況



写真1：高山方面より新入山隧道を望む



写真3：奈川方面よりダム側を望む




写真2：ダム側より奈川方面を望む



写真4：松本方面より入山隧道②を望む

★注意事項 入山隧道①のダム側坑口付近は交差角度が急なため、長さ12.0m以下の車両のみ通行可となりますのでご注意ください。

（参考）通行できる車両の幅、長さ、高さ



【ご不明な点は以下へご連絡ください】


長野国道事務所 松本国道出張所

TEL 0263-25-5752

※裏側に大白川トンネル周辺の工事のお知らせがあります。

大 白 川 ト ン ネ ル 周 辺 の 舗 装 工 事

大白川トンネル松本側坑口付近で行っている舗装工事は、11月末までにすべて施工が完了しました。
ご協力ありがとうございました。



【工事に関するお問い合わせ先】

- ・ 施工者 興和工業（株） 奈川渡改良舗装工事 作業所
TEL 0266-23-2630（興和工業（株）本社）
- ・ 発注者 国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所
松本国道出張所 TEL 0263-25-5752


※裏側に新入山トンネル工事のお知らせがあります。

発生土受入れ地の水質モニタリングについて

発生土受入れ地周辺の水質調査を、全15カ所で毎月実施しております。

今回も前回に引き続き河川の水質に変化はありません。

(表の値は下図⑫の河川水の結果ですが、河川へ流出する全箇所と同様の結果となっております。)



水質測定結果

項目	測定値	基準値
ひ素	0.005mg/L 以下	0.01mg/L 以下
ふっ素	0.05mg/L 以下	0.8mg/L 以下

※ひ素、ふっ素共測定可能限界以下となっています

測定日：令和7年11月4日

◆ 工事に関するお問い合わせ先

- 施工業者 株式会社銭高組 奈川渡改良1号トンネル工事 作業所
TEL 0263-87-8155
- 発注者 国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所
松本国道出張所 TEL 0263-25-5752

※裏側に新入山トンネル工事のお知らせがあります。