

国道 158 号 奈 川 渡 改 良 工 事 だ よ り


日頃より、奈川渡改良事業へのご理解、ご協力をいただきまして、ありがとうございます。

現在、掘削に向けて準備中の新入山トンネル工事における工事予定と1月からの交通規制をお知らせします。

新 入 山 ト ン ネ ル 工 事

【工事予定】

令和7年11月10日から令和8年4月下旬は、新入山隧道を通行止めとし、入山隧道①、②を土、日、祝日含め終日片側交互通行にて利用していただき、トンネル工事を行っております。
(裏面に1月の交通規制形態を掲載しておりますので、ご確認ください。)



入山隧道①、② 終日片側交互通行

【期 間】 令和7年11月10日(月)
～令和8年4月下旬

【規制時間】 終日(土、日、祝日も規制)

【規制内容】 新入山隧道通行止め
入山隧道①、②片側交互通行

現地の交通誘導員および案内看板の指示に従って、安全にご通行下さい。

【工事概要】

工事名 R5国道158号奈川渡改良1号トンネル工事

内 容 トンネル掘削L=410m、掘削土運搬、起点側坑口法面工 等

施工者 ㈱銭高組 奈川渡改良1号トンネル工事 作業所

TEL 0263-87-8155

発注者 国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所 松本国道出張所

TEL 0263-25-5752

【交通規制形態】

令和8年1月

工事に伴い、以下の交通規制が発生しますのでご協力下さい。


■期 間 令和7年11月10日（月）～令和8年4月下旬

■規制時間 終日（土、日、祝日も規制します）

■規制内容 下図のとおり、新入山隧道を通行止めにして作業を行います。

入山隧道①、②を片側交互通行にて利用していただきます。

現地の交通誘導員および案内看板の指示に従って、安全にご通行下さい。



■現地での交通規制状況



写真1：高山方面より新入山隧道を望む



写真3：奈川方面よりダム側を望む




写真2：ダム側より奈川方面を望む



写真4：松本方面より入山隧道②を望む

★注意事項 入山隧道①のダム側坑口付近は交差角度が急なため、長さ12.0m以下の車両のみ通行可となりますのでご注意ください。

（参考）通行できる車両の幅、長さ、高さ



【ご不明な点は以下へご連絡ください】

長野国道事務所 松本国道出張所

TEL 0263-25-5752


※裏側に大白川トンネル周辺の工事のお知らせがあります。

発生土受入れ地の水質モニタリングについて

発生土受入れ地周辺の水質調査を、全15カ所で毎月実施しております。

今回も前回に引き続き河川の水質に変化はありません。

(表の値は下図⑫の河川水の結果ですが、河川へ流出する全箇所と同様の結果となっております。)



水質測定結果

項目	測定値	基準値
ひ素	0.005mg/L 以下	0.01mg/L 以下
ふっ素	0.05mg/L 以下	0.8mg/L 以下

※ひ素、ふっ素共測定可能限界以下となっています

測定日：令和7年12月1日

◆ 工事に関するお問い合わせ先

- 施工業者 株式会社銭高組 奈川渡改良1号トンネル工事 作業所
 TEL 0263-87-8155
- 発注者 国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所
 松本国道出張所 TEL 0263-25-5752

※裏側に新入山トンネル工事のお知らせがあります。