

5月21日現在の情報をお知らせ

# 新型コロナ ワクチン接種情報



## ●問い合わせ

松本市新型コロナワクチンコールセンター（☎78-1700）

市では5月1日から75歳以上の方を対象として接種予約の受け付けを開始し、5月8日から接種を開始しています。接種券が届いたら案内通知の手順に沿って予約をお願いします。

## 65～74歳の方 予約スケジュール（5月21日現在の予定）

予約時の混雑緩和を図るため、対象者全員分の予約枠を確保した上で、次のとおり年齢層を刻んで接種券の発送等を行います。詳細は、接種券と同封の案内通知をご覧ください。

対象者	接種券発送日	予約受付開始
73・74歳	6月1日(火)	6月5日(土)～
70～72歳	6月8日(火)	6月12日(土)～
66～69歳	6月15日(火)	6月19日(土)～
65歳	6月22日(火)	6月26日(土)～

※状況により変更になる場合があります。

## 接種の際に ご注意いただきたいこと



### ●会場の「密」回避のため

受付時間通りにお越しく下さい。  
早くお越しいただいても、接種を受ける順番は早くなりません。

### ●スムーズな接種のため

肩に接種をするため、  
肩を出しやすい服装でお越しください。（半袖と上着など）



## 最新情報は 市ホームページに掲載

最新情報は、市ホームページで随時更新しています。問い合わせる前に、ぜひご覧ください。



市ホームページ  
「ワクチン接種に関する情報」

## — も く じ —

新型コロナワクチン接種情報	2
多様性を受け入れる まちを目指して	4
松本市職員採用資格試験	7
スーパーシティ構想に応募	8
市議会第1回臨時会	10
トライあい・松本、夏の節電、 災害に備えて、6月定例会	11
市・県民税のお知らせ	12
第8期介護保険事業計画等	13
環境美化、児童手当6月支給	14
水道週間、男女共同参画週間	15
情報チャンネル	16
7月の相談日	25
多事争論会、カタログポケット	26

※今月は企画のページはお休みします。

## 予約方法

### 電話

※混雑が予想されます。つながらない場合は、時間をおいてからかけ直してください。

**松本市新型コロナワクチンコールセンター**  
☎0263-78-1700（毎日 午前9時～午後5時）

### WEB

※24時間対応

【専用予約サイト】

右の二次元コード、または市ホームページから専用予約サイトへアクセスしてください。

【市ホームページURL】 <http://www.city.matsumoto.nagano.jp/>



### LINE

※24時間対応

松本市公式LINE（右の二次元コードから）とお友達登録した後に、「松本市コロナワクチン予約」をお友達登録し、予約画面へ進んでください。



松本市公式LINE

Matsumoto city/松本市

### 登録方法

- ①松本市公式アカウントのトーク画面下「**新型コロナワクチン接種予約**」をタップ
- ②「**松本市コロナワクチン予約**」をお友達登録

この画面が目印



松本市コロナワクチン予約

## よくある質問

### Q 予約をキャンセルしたい場合は

#### 【電話で予約した方】

コールセンター（☎78-1700）でキャンセルを受けます。

#### 【WEB、LINEから予約した方】

予約日の3日前までWEB、LINEからキャンセルできます。2日前からはコールセンター（☎78-1700）でキャンセルを受けます。

※1回目をキャンセルした場合、2回目も自動的にキャンセルされます。

### Q 予約を変更したい場合は

1回目の接種日の変更は、左記の方法で一度予約をキャンセルしてください。その後、改めて新しい予約を取ってください。  
2回目の接種日の変更は、1回目接種後でなければ受け付けができません。1回目の接種が終わったら、コールセンター（☎78-1700）に電話をしてください。

### Q 2回目の接種は、1回目と同じ場所で受ける必要がありますか

はい。1回目と2回目は必ず同じ場所で接種してください。

### Q 接種券をなくしたので、再発行してもらえますか

コールセンター（☎78-1700）にご連絡ください。接種履歴等を確認後、1～2週間程度で郵送します。

### Q 高齢者で一番多い副反応は何でしょうか

ファイザー社のワクチンで一番多い副反応は、接種部位の痛みです。海外の臨床試験では7割程度の高齢者に起こるとの結果が出ています。その他、頻度の高い副反応として、倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛などがありますが、たいてい数日以内で良くなることが分かっています。副反応については、接種部位の痛みも、発熱や倦怠感、頭痛などの全身性の副反応も、若年者よりも高齢者の方が少し頻度が低いことが報告されています。