

基幹博物館の延床面積：事務局案（最大8,000㎡）の考え方

資料2-2-2

区分	現 施 設			基 幹 博 物 館（新規）事務局詳細案				基本計画		松本市美術館			
	面積計(㎡)	室 名	室面積(㎡)	面積計(㎡)	室 名	室面積(㎡)	備 考	比率	機能	比率	面積計(㎡)	室 名	室面積(㎡)
収蔵庫	315.0	地階収蔵庫	118.1	1,600.0	一般収蔵庫①	675.0	合併5地区保管資料の内、温湿度管理が必要なもの等も収蔵 一般収蔵庫の区分・面積は、変動予定(策定までに決定) 寄贈資料の一時保管を想定 庫内燻蒸が可能とする 特別展借用資料の保管および展示期間中の梱包材の保管	20.0%	収蔵・ 保存 1,554㎡ ～ 1,776㎡	20～30%	705.4	収蔵庫	586.5
		1階収蔵庫	49.6		一般収蔵庫②	675.0						一時保管庫	119.0
		2階収蔵庫	47.0		一時保管庫	150.0							
		地階倉庫(旧燻蒸室)	14.4		特別収蔵庫	100.0							
		地階倉庫(旧暗室)	9.0										
		事務室下倉庫	60.4										
		地階書庫	16.5										
調査・研究				280.0	調査研究室(学芸)	150.0	事務室との隣接が望ましい	3.5%	調査・ 研究 469㎡	5～10%			
					資料室(撮影等)	80.0	通常収蔵庫に隣接が望ましい 大型機材あり						
					資料室(調査等)	50.0	調査研究室に隣接、熟覧対応や聞き取り・録音調査に利用						
常設展示室	847.0	地階展示室	339.8	1,700.0	常設展示室	1,350.0	子ども向けの展示体験室	31.3%	展示・ 学習支 援 2,177㎡ ～ 2,488㎡	30～40%	1,513.7	常設展示室	978.9
		1階展示室	507.2		(仮称)親子の博物縁	150.0						記念展示室	495.3
												資料展示室	39.5
特別展示室	553.0	2階展示室	553.0	800.0	ビジターセンター展示	200.0	ビジターセンター200㎡	7.0%			1,007.5	企画展示室	1,007.5
					特別展示室	800.0							
学習支援 交流・情報交換	161.3	講堂	161.3	560.0	講堂	200.0	多目的ホールとしても利用	7.0%	交流・ 情報交 換 777㎡ ～ 888㎡	10～15%	1,034.2	多目的ホール	220.0
					交流学習室	120.0	いわゆる講座室、可動壁で2部屋に区分可とする。					市民ギャラリー	339.3
					図書・情報室	200.0	PC操作・図書閲覧					美術情報図書室	126.2
					市民交流室	40.0	ボランティア・友の会・市民学芸員活動支援用 給湯設備					市民アトリエ	99.9
												講座室	96.8
												版画室・暗室	77.5
サービス	38.8	受付・売店	38.8	270.0	ミュージアムショップ	100.0	商品在庫や什器の倉庫	3.4%	サービ ス 469㎡ ～ 536㎡	5～10%	176.6	レストラン	93.5
					ショップ倉庫	50.0						ミュージアムショップ	83.1
					カフェ	90.0							
					授乳室	10.0							
					救護室	20.0							
管理運営部門①	342.1	館長室	29.8	539.0	事務室	120.0	調査研究室との隣接が望ましい 通信印刷警備照明等機器	11.0%	管理運 営 777㎡ ～ 888㎡	10～15%	578.5	事務室	75.4
		事務室(庶務)	46.1		応接室	30.0	調査研究室					348.3	
		研究図書室(学芸)	138.2		事務用書庫	20.0	応接室					22.0	
		技師室	13.5		事務・管理用倉庫	50.0	管理用備品の保管および受付用物品の保管					会議室(2)	80.0
		その他倉庫	114.5		受付・監視職員控室	22.0	美術館に準拠					受付・監視職員控室	22.0
					警備・中央監視室	30.0	美術館に準拠					警備・中央監視室	30.8
					図書室(学芸)	50.0							
					会議室(2室)	100.0							
					委託業者控室(2室)	60.0	業務委託の作業員等の控室						
					給湯室	5.0	給湯設備						
					更衣室(2室)	20.0	男女別 給湯設備(シャワー)						
					博物館公用車P	32.0	寄贈資料の一次洗浄場・陰干し場としても利用						
					トラックヤード	80.0	10トントラック(美専車)を施設内に搬入可。						
					荷解室・前室	112.5	高所作業車、台車類						
		常設展示・前室	44.0	常設展示替え資料・可動ケース									
		特別展示・前室	40.0	特別展示替え資料・可動ケース									
		展示倉庫	40.0	可動展示ケース									
		器材庫	22.5	ワイヤーワゴン、照明ワゴン等									
共用	901.3	塔屋	19.8	1,552.0	共用	1,552.0	エントランス、受付、通路・階段・EV(来館者用と資料用を区別)、 トイレ、貸ロッカー、ゴミ置き場、傘置場等	19.4%	共通 777㎡	10～15%	2,132.6	共用	2,132.6
		その他	881.5										
小計	3,212.9		3,212.9	7,640.0		7,640.0					7,476.0		7,476.0
管理運営部門③ (機械室・電気室)	205.4	電気室	34.5	360.0	電気室	60.0	美術館に準拠	4.5%	(管理運営参照)	-	266.0	電気室	60.0
		機械室	170.9		機械室	300.0							機械室
合計	3,418.3	計	3,418.3	8,000.0	計	8,000.0		100.0%		100%	7,742.0	計	7,742.0

(0)

区分	総面積	面積
収蔵	153.0	153.0
共用	22.0	22.0
	175.0	計 175.0

※ 基本計画機能欄内の㎡数値は延床面積が7,000㎡と8,000㎡の時に構成割合の中間値を採用した場合の面積を示す。
(ただし、中間値の合計が112.5%となるので、100%になるよう均等に係数をかけている。)