

工事番号

(様式 - 1)

担当者		照査		審査者		係長		課長補佐		課長				
-----	--	----	--	-----	--	----	--	------	--	----	--	--	--	--

令和 5 年度

女鳥羽川緑地整備工事

閲覧設計書

松本市 元町1丁目、女鳥羽1丁目、2丁目、3丁目

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
<p>緑地整備 一式 A=1460.0m²</p> <p>本工事は「長野県土木工事共通仕様書(建設部)」、「長野県土木工事施工管理基準(建設部)」、「公園緑地工事共通仕様書」、「公園緑地工事施工管理基準」、「土木工事現場必携」に準拠して実施する。</p> <p>担当：公園緑地課 FAX 0263-34-3299</p>	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 6年 3月 22日
	契約保証方法	金銭的保証

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信(1) 05.10.01 建設物価・積算資料	当年10月号	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正(現管)	当 世 代 40 10 % 09 公園 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 1004	前 世 代	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
基盤整備					
構造物撤去工		式			
公園施設撤去工		式			
床掘り 土砂 小規模	8	m ³			施工 第0 -0001号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付] 4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間あり	14.53	t			施工 第0 -0002号表
* 処分費等 *					
処分費	15	t			施工 第0 -0003号表
敷地造成工		式			

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地工					
		式			
植栽土 赤土 運搬距離10km	40	m ³			
洗滌砂	40	m ³			
バーク堆肥 1袋 20kg入り	365	袋			
小型機械土工(トラクター) 砕土・整地 砂・砂質土	1,500	m ²			施工 第0 -0004号表
不陸整正 補足材料なし	1,500	m ²			施工 第0 -0006号表
河川維持					
		式			
河川土工					
		式			
伐木除根工					
		式			

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐木・伐竹					
		m ²			
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(密)(50本/100m ² 以上)	1,400	m ²			施工 第0 -0007号表
除根(伐木除根)	1,400	m ²			施工 第0 -0008号表
集積(人力施工)(伐木除根)	1,400	m ²			施工 第0 -0009号表
積込み(人力施工)(伐木除根)	1,400	m ²			施工 第0 -0010号表
運搬(伐木除根) 人力施工 DID区間あり	1,400	m ²			施工 第0 -0011号表
植栽					
		式			
植栽工					
		式			
伐採工					
		式			

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支障木伐採(チI-ツ-運転) C=30未満	6	本			施工 第0 -0012号表
支障木伐採(チI-ツ-運転) C=30以上C=60未満	5	本			施工 第0 -0015号表
支障木伐採(チI-ツ-運転) C=60以上C=90未満	9	本			施工 第0 -0016号表
支障木伐採(チI-ツ-運転) C=90以上C=120未満	12	本			施工 第0 -0017号表
地被類植栽工		式			
張芝工 ベタ張り 芝串無 野芝	1,460	m ²			施工 第0 -0018号表
仮設工		式			
仮設工		式			
交通誘導警備員 B	38	人・日			施工 第0 -0019号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クローラクレーン運転 (機-18) 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 排出ガス対策型1次基準 任意仮設	3	日			施工 第0-0020号表
*** 直接工事費 ***					
*** 共通仮設費率計算額 ***					
補正無の率 0.1080					
*** 共通仮設費計 ***					
*** 純工事費 ***					
*** 現場管理費 *** 補正無の率 0.4263			補正後の率 0.4383		
*** 工事原価 ***					
*** 一般管理費等 *** 補正無の率 0.2260			前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等 相当額計 ***						
率 0.1000						
*** 工事費計 ***						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
率 0.0410						

施工内訳表

床掘り
土砂

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3	20.81%	供用日		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次		
運転手(特殊)	38.71%	人		運転手(特殊)		
普通作業員	32.68%	人		普通作業員		
軽油 小型口-リ-パトロール給油	7.80%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0011

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積 2.9t吊 DID区間あり

施工 第0 -0002号表

1

t 当り

機械構成比: 17.82% 労務構成比: 77.97%

材料構成比: 4.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積 2.9t吊	17.82%	供用日		トラック[クレーン装置付]		
特殊作業員	39.30%	人		特殊作業員		
運転手(特殊)	38.67%	人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ-パトロール給油	4.21%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

処分費

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

頁0-0013

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費(円/t):					

施工内訳表

小型機械土工(トラクター)
砕土・整地

施工 第0 -0004号表

100 m2 当り

砂・砂質土

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラクター運転 1t級 オフセットディスクハロー	0.076	時間			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
作業区分：砕土・整地 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			土質区分：砂・砂質土		

施工内訳表

トラクター運転
1t級

オフセットディスクハロー

施工 第0 -0005号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	2.600	L			
特殊作業員	0.200	人			
トラクタ [ホイール式] 1t級	1.000	時間			
ディスクハロー 作業幅1.9~2.7m	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
作業区分：碎土・整地					豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ

施工内訳表

頁0-0016

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0006号表

1

m 2 当り

機械構成比: 24.18% 労務構成比: 67.12%

材料構成比: 8.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m	11.79%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t	9.34%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ~超低・~排ガス2011 質量8~20t	3.05%	日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)	42.41%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	13.04%	人		特殊作業員		
普通作業員	9.43%	人		普通作業員		

施工内訳表

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0006号表

1 m2 当り

機械構成比： 24.18% 労務構成比： 67.12% 材料構成比： 8.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	2.24%	人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	8.70%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

伐木・伐竹（伐木除根）
伐木(密)(50本/100m2以上)

施工 第0 -0007号表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
特殊作業員	62.88%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	18.85%	人		土木一般世話役		
普通作業員	11.73%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
樹木・竹の区分 樹木密集度：伐木(密)(50本/100m2以上)						

除根（伐木除根）

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

頁0-0019

機械構成比： 27.52% 労務構成比： 62.65% 材料構成比： 9.83% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.45m ³	22.62%	供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
掴み装置 開口幅1700~2000mm	4.90%	供用日		掴み装置		
運転手(特殊)	33.58%	人		運転手(特殊)		
土木一般世話役	29.07%	人		土木一般世話役		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	9.83%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

除根（伐木除根）

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

頁0-0020

機械構成比： 27.52% 労務構成比： 62.65% 材料構成比： 9.83% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ						

集積（人力施工）（伐木除根）

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

頁0-0021

1 m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	56.28%	人		普通作業員		
土木一般世話役	30.29%	人		土木一般世話役		
軽作業員	13.43%	人		軽作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

積込み（人力施工）（伐木除根）

施工内訳表

施工 第0 -0010号表

頁0-0022

1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	66.89%	人		普通作業員		
土木一般世話役	33.11%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

運搬（伐木除根）

人力施工

DID区間あり

1

m 2 当り

機械構成比： 20.58%

労務構成比： 70.00%

材料構成比： 9.42%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	20.58%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	70.00%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.42%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
積込条件：人力施工 運搬距離：7.5km以下				DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

支障木伐採（チェーンソー運転）
C=30未満

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

頁0-0024

10 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	0.18	人			
普通作業員	0.33	人			
チェーンソー運転 鋸長 600m	0.12	日			施工 第0-0013号表
トラック運搬	0.15	台			施工 第0-0014号表
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

チェーンソー運転
鋸長 600m

施工 第0 -0013号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.0	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	2.7	L			
チェーンソー [ガソリンエンジン] 鋸長 6 0 0 mm	1.0	日			
諸雑費	3	%			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.0	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.0	L			
トラック[普通型] 2t積	6.0	時間			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

支障木伐採（チェーンソー運転）
C=30以上C=60未満

施工 第0 -0015号表

10 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	0.7	人			
普通作業員	1.35	人			
チェーンソー運転 鋸長 600m	0.37	日			施工 第0-0013号表
トラック運搬	1.3	台			施工 第0-0014号表
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

支障木伐採（チェーンソー運転）
C=60以上C=90未満

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

頁0-0028

10 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	1.75	人			
普通作業員	3.37	人			
チェーンソー運転 鋸長 600m	0.89	日			施工 第0-0013号表
トラック運搬	2.4	台			施工 第0-0014号表
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

支障木伐採（チェーンソー運転）
C=90以上C=120未満

施工 第0 -0017号表

10 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	3.5	人			
普通作業員	6.75	人			
チェーンソー運転 鋸長 600m	1.25	日			施工 第0-0013号表
トラック運搬	3.8	台			施工 第0-0014号表
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

頁0-0030

張芝工
ベタ張り 芝串無

野芝

施工 第0 -0018号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.2	人			
造園工	1.1	人			
普通作業員	2.3	人			
野芝	100	m ²			
洗滌砂	2.7	m ³			
植栽割増	0.5	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施工内訳表

クローラクレーン運転 (機 - 18)
油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

排出ガス対策型1次基準

任意仮設

施工 第0 -0020号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス1次 4.9t吊	1.270	供用日			
運転手 (特殊)	0.750	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	60.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 供用日当運転時間：0 クローラクレーン (供用日 / 日) : 1.27 軽油 (L / 日) : 60					排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人 / 日) : 0.75