

新型コロナ“第6波”の新規陽性者数

(人)
250

■ 松本市 ■ 松本圏域

200

150

100

50

0

1/1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2/2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

(日)



松本市プレスリリース 令和 4 年 3 月 1 日



<http://www.city.matsumoto.nagano.jp/>

新型コロナウイルス感染症の陽性者発生状況等について

松本市内において、新型コロナウイルス感染者が確認されました。詳細は、以下のとおりです。(市内 37 名、市外 0 名)

なお、松本市における新型コロナウイルス感染症の陽性者の累計は 4299 名です。

陽性者の状況

【概要】

(単位：人)

	陽性者数	重症	中等症	軽症	無症状
今回公表	37	0	1	36	0
累計	4,299	0	64	4,006	229

【年代別】

(単位：人)

	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90歳以上
今回公表	10	2	6	4	3	2	6	1	1	2
累計	739	615	758	647	657	400	194	146	99	44

【感染経路別】

(単位：人)

	同居外での接触あり	同居での接触あり	県外滞在歴あり	県外在住者	感染経路不明
今回公表	5	10	1	0	13

【集団感染事例：既公表分】 () 内は本日公表分

施設種別	陽性者数	陽性者の内訳		初回公表
医療機関	18	職員 9 (3)	患者 9 (5)	2月26日

松本市内の新型コロナウイルス感染症陽性者に係る状況 【令和4年3月1日公表分】

市 No.	県 No.	診断	年代	性別	発症日	陽性 判明日	重症度	感染経路	備 考
4264	30985	患者	10代	女性	2/23	2/27	軽症	同居での接触あり	
4265	30986	患者	10歳 未満	男性	2/27	2/27	軽症	同居での接触あり	
4266	30987	患者	60代	女性	2/21	2/27	軽症	同居外での接触あり	
4267	30988	患者	90歳 以上	女性	2/26	2/27	中等症	陽性者が確認された医療機関の調査	
4268	30989	患者	50代	男性	2/25	2/28	軽症	感染経路不明	
4269	30990	患者	40代	女性	2/26	2/28	軽症	感染経路不明	
4270	30991	患者	50代	男性	2/26	2/28	軽症	感染経路不明	
4271	30992	患者	10歳 未満	女性	2/27	2/28	軽症	感染経路不明	
4272	30993	患者	20代	女性	2/27	2/28	軽症	県外滞在歴あり	
4273	30994	患者	40代	男性	2/26	2/28	軽症	感染経路不明	
4274	30995	患者	30代	女性	2/26	2/28	軽症	感染経路不明	
4275	30996	患者	10歳 未満	男性	2/28	2/28	軽症	感染経路不明	
4276	30997	患者	10歳 未満	男性	2/27	2/28	軽症	同居での接触あり	
4277	30998	患者	10歳 未満	女性	2/26	2/28	軽症	同居外での接触あり	
4278	30999	患者	10歳 未満	男性	2/27	2/28	軽症	同居外での接触あり	
4279	31000	患者	20代	男性	2/27	2/28	軽症	同居での接触あり	
4280	31001	患者	40代	女性	2/24	2/28	軽症	同居での接触あり	

4281	31002	患者	60代	女性	2/27	2/28	軽症	同居外での接触あり	
4282	31003	患者	30代	女性	2/25	2/28	軽症	同居での接触あり	
4283	31004	患者	10歳未満	女性	2/28	2/28	軽症	同居での接触あり	
4284	31005	患者	60代	女性	2/27	2/28	軽症	感染経路不明	
4285	31006	患者	10歳未満	男性	2/27	2/28	軽症	同居での接触あり	
4286	31007	患者	60代	男性	2/27	2/28	軽症	感染経路不明	
4287	31008	患者	20代	男性	2/25	2/28	軽症	感染経路不明	
4288	31009	患者	10歳未満	女性	2/27	2/28	軽症	同居での接触あり	
4289	31010	患者	30代	女性	2/27	2/28	軽症	陽性者が確認された医療機関の調査	
4290	31011	患者	20代	女性	2/27	2/28	軽症	陽性者が確認された医療機関の調査	
4291	31012	患者	90歳以上	女性	2/27	2/28	軽症	陽性者が確認された医療機関の調査	
4292	31013	患者	80代	男性	2/28	2/28	軽症	陽性者が確認された医療機関の調査	
4293	31014	患者	60代	男性	2/27	2/28	軽症	陽性者が確認された医療機関の調査	
4294	31015	患者	70代	男性	2/28	2/28	軽症	陽性者が確認された医療機関の調査	
4295	31016	患者	60代	男性	2/25	2/28	軽症	感染経路不明	
4296	31017	患者	10代	男性	2/27	2/28	軽症	感染経路不明	
4297	31018	患者	20代	女性	2/27	2/28	軽症	陽性者が確認された医療機関の調査	
4298	31019	患者	20代	女性	2/25	2/28	軽症	感染経路不明	

4299	31020	患者	10歳未満	男性	2/28	2/28	軽症	同居外での接触あり	
4300	31021	患者	30代	女性	2/28	2/28	軽症	同居での接触あり	

報道機関各位におかれましては、感染者本人やご家族などが特定されないよう個人情報保護にご配慮をお願いします。

問い合わせ先	健康福祉部 松本市保健所 保健予防課 (課長：佐藤 亜矢子) (担当：忠地、野沢)
	Tel 0263-40-0701 (代表) 内線 63126


新型コロナウイルス 直近1週間の新規陽性者数の推移

市長記者会見資料

4 . 3 . 1

保 健 予 防 課

3月1日現在




新型コロナ“第6波”の感染状況【年代別】

市長記者会見資料



4 . 3 . 1

保 健 予 防 課

- 10歳未満
- 10代
- 20代
- 30代
- 40代
- 50代
- 60代
- 70代
- 80代
- 90歳以上



1月27日～2月15日:1896人



2月16日～2月28日:627人

まん延防止等重点措置適用期間

コロナ病床の実質病床利用率

	1/25	1/31	2/14	2/20	2/28
長野県	38.0%	41.3%	37.8%	39.6%	35.3%
松本圏域	26.4%	40.7%	47.3%	42.9%	37.4%

新型コロナワクチン 3回目接種 高齢者の接種状況

市長記者会見資料


4 . 3 . 1

健康づくり課


対象者:1・2回目接種済の高齢者(65歳以上)64,135人

【3月1日 午前9時現在】

【予約率】



【接種率】



新型コロナワクチン 3回目接種 週単位の予約状況

市長記者会見資料


4 . 3 . 1

健康づくり課

その時接種できるワクチンで速やかな接種を

(3月1日 午前9時現在 県については2月25日時点)

		2月14日 ～20日	2月21日 ～27日	2月28日 ～3月6日	3月7日 ～3月13日	3月14日	
松本市	ファイザー	100%	100%	100%	98.3%	99%	
	モデルナ	医療機関	96%	100%	100%	85.2%	54.3%
		アルピコ	100%	100%	100%	87.6%	—
県	モデルナ	55.3%	60.0%	48.4%	20.4%	—	



県会場の予約枠に空きがあります

新型コロナワクチン 小児(5～11歳)ワクチン接種

市長記者会見資料

4 . 3 . 1

健康づくり課

▶ 予防接種法体系図

		定期接種A類 (第5条1項)	定期接種B類 (第5条1項)	臨時接種 (第6条1項)
ワクチンの種類		麻しん・ポリオ等	高齢者 インフルエンザ	新型コロナワクチン
接種費用の負担		公 費	実費徴収可能 * 高齢者インフルエンザは 1,200円個人負担	公 費
公的 関与	接種勧奨	○	×	○
	努力義務	○	×	○

↓
12歳未満 ×

新型コロナワクチン 小児(5～11歳)ワクチン接種 任意の接種としてご案内

市長記者会見資料

4 . 3 . 1

健康づくり課

◆接種勧奨 ➡ 対象者全員に接種券を送付

令和4年1月21日に国が小児接種できるファイザー社ワクチンについて薬事承認をしました。

◆努力義務 ➡ 適用から除外

小児の接種については、オミクロン株に対する発症・重症化予防効果のエビデンス(科学的根拠)が必ずしも十分ではありません。



本人・保護者の意思に基づき、接種を判断していただくもの(任意)

新型コロナワクチン 小児(5~11歳)ワクチン接種 任意の接種としてご案内

▶重症化リスクの高い人から接種 ※接種券は3月4日に全員へ発送

① 県立こども病院 信州大学医学部附属病院 } 入院・通院者等	各病院と個別に対応
② 基礎疾患のある人等	▶3月21日～ 病院・市内医療機関
③ 一般小児	▶4月2日～ 集団接種(アルピコプラザ6階)

新型コロナワクチン 小児(5~11歳)ワクチン接種 任意の接種としてご案内

【基礎疾患のある人等を優先接種】

①事前申請（3月7日～）

▶案内通知に記載のQRコードから



②接種予約（3月13日～）

▶Web・LINE（24時間）

▶電話：コールセンター（午前9時～午後5時）



③接種開始（3月21日～）

※一般小児は、基礎疾患のある人等が終了後ご案内します



5歳から11歳のお子様と
保護者の方へ



新型コロナウイルスワクチン接種
についてのお知らせ



接種費用
無料
(全額公費)

5歳以上のお子様も
新型コロナウイルスワクチンを受けることができます。

おうちのひとと一緒にこの説明書を読んで、ワクチンを受けるか相談しましょう。

接種当日は母子健康手帳もご持参ください。

5歳から11歳の方も、新型コロナワクチンを受けられるようになりました。
国内の新型コロナ感染者全体に占める子どもの割合は増えています。
この説明書を読んで、ワクチンを受けるか、お子様と一緒にご検討ください。

◎使用するワクチン

ファイザー社の5～11歳用のワクチンを使用します。子ども用のワクチンです(※)。
通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。

(※)ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。

◎接種の対象

- 5歳から11歳の方
- 特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患(※)を有するお子様は接種をおすすめしています。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などによく相談してください。

(※)日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。

日本小児科学会「新型コロナウイルス関連情報」

URL: https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333



新型コロナワクチンの効果

Q.新型コロナワクチンは、どんな効果がありますか？

A.新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなります。

ワクチンを受けると、体の中で新型コロナと戦う仕組み(免疫)ができます。ウイルスが体に入ってきた時に、すぐ戦える準備ができますので、新型コロナの症状が出にくくなります。5～11歳における2回接種後7日以降の発症予防効果は、90.7%と報告されています(※)。

(※)オミクロン株が出現する前のデータです。

出典:特例承認に係る報告書より

新型コロナワクチンの安全性

Q.子どもが新型コロナワクチンを受けた後は、どんな症状が出ますか？

A.注射した部分の痛みが一番多く現れます。

ワクチンを受けた後、数日以内に現れる症状は、注射した部分の痛みが一番多く、1回目で74%、2回目で71%でした。注射を受けたすぐ後よりも、受けた日の夜や次の日に痛みを感じる人が多いです。疲れた感じや発熱などは、1回目よりも2回目の後の方が多く現れ、38℃以上の発熱は1回目で2.5%、2回目で6.5%でした。ワクチンを受けた後の症状は、ほとんどが軽度または中等度であり、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められないと判断されています。

■数日以内に起こることがある症状

症状が出た人の割合	症 状
50%以上	注射した部分の痛み、疲れた感じ
10～50%	頭痛、注射した部分の赤み・はれ、筋肉痛、寒気
1～10%	下痢、発熱、関節痛、嘔吐

出典:特例承認に係る報告書より

Q.若い男子ほど接種後に心筋炎を発症しやすいと聞きますが、子どもはどうでしょうか？

A.米国では、12～17歳男子に比べ5～11歳男子の方が、心筋炎が報告される割合が低いとされています。

ごくまれですが、海外では子どもでも軽症の心筋炎を発症した例が報告されています。

米国では、新型コロナワクチン接種後の心筋炎の報告率は、5～11歳の男子の方が12～15歳や16～17歳の男子より低いとされています。

ワクチン接種後4日程度の間にお子様に胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。

なお、心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

出典:2022.1.5 ACIP Meeting

新型コロナワクチンを受けるには

◎お子様のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。

周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

◎ワクチン接種当日は可能な限り母子健康手帳をご持参ください。

子どものワクチン接種では、接種履歴は母子健康手帳で管理しているため、接種当日には可能な限り母子健康手帳をご持参ください。

その他、このお知らせが入っていた封筒の中身一式、本人確認書類（マイナンバーカード、健康保険証等）を忘れずにお持ちください。



◎ワクチンについての疑問や不安があるときはかかりつけ医などにご相談ください。

新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医などにご相談ください。同時または前後2週間は、原則、他のワクチンを受けることはできません。また、お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医などによくご相談ください。

ご相談先など

◎新型コロナワクチンに関する相談先

ワクチン接種後に、体に異常があるとき	➡ ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、市町村や都道府県の窓口
ワクチン接種全般に関するお問い合わせ	➡ 市町村の窓口

◎予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金の給付など）が受けられます（※）。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

（※）その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。

ワクチンを受けた人もいれば、受けていない人もいます。ワクチンを受けた後も、今までのように、しっかり手洗い・消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。



密集した場所



密接した場面



密閉された空間



マスクの着用



石けんで手洗い



手指の消毒


子どもに対する新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 子ども

検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。





新型コロナウイルス接種についてのお知らせ



新型コロナウイルスをなぜ受けるの？

人の体の中に新型コロナウイルスが入りこみ仲間が増えると、
ねつ、だるさ、せき、息ぐるしさ、頭のいたみ、味覚の変化などがおきて、
体の調子が悪くなります。
ワクチンを受けると、体の中で新型コロナウイルスとたたかう用意ができる
ので、ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなりにくくなります。



新型コロナウイルスを受けるときは、どんなことに注意すればいいの？

受ける前	37.5℃以上のねつがあるときや、体の調子が悪いときは、 ワクチンを受けられないので、そのことをおうちの人に伝えましょう。	
受ける時	ワクチンは肩の近くに注射します。 肩を出しやすい服で、受けに行きましょう。	
受けた後	◎ワクチンを受けた後、15分以上はすわって様子をみましょう。 (30分様子をみる場合もあります) ◎当日はお風呂に入るなど、いつも通りの生活をするのは問題ありませんが、激しい運動はやめましょう。	◎ワクチンを受けると、以下の症状が出ることがありますが、2～3日で自然とよくなるのがわかっています。 ◎ねつ ◎気持ちわるさ ◎だるさ ◎おなかをこわす ◎頭のいたみ ◎さむけ

こんな症状が出たら、おうちの人や周りの大人に知らせましょう。

●受けたすぐ後

- ◎体のかゆさ
- ◎せき



●受けた日や4日くらいの間

- ◎ねつ ◎頭のいたみ ◎胸のいたみ ◎息ぐるしさ
- ◎だるさ ◎さむけ ◎胸がドキドキした感じ



このワクチンは3週間の間をあけて2回受けてください。



守ってほしい、大切なこと。

ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由がある人など、様々な人がいます。ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にあってはなりません。



満 5 歳から 11 歳のお子様と保護者の方へ

小児ワクチン接種は、任意の接種としてご案内します。

12 歳以上のコロナワクチン接種は、感染のまん延を防止するため接種を受けるよう努めなければならないとする、予防接種法上の「努力義務」が定められていますが、小児の接種については、現時点で、オミクロン株に対するエビデンス(根拠)が確定的でないことを踏まえ、「努力義務」の規定は適用されません。任意の予防接種として、ご案内するものです。

同封の説明書をお読みいただくなど、感染症予防等の効果と副反応のリスクの双方について正しい知識をもっていただいた上で、ご本人および保護者の方の意思に基づき、接種をご判断ください。

周りの方に接種を強要したり、接種していない方に対し差別的な対応をすることがないようにお願いします。

松本市が実施する会場で接種する場合(その他会場で接種を希望する場合は、各運営主体にご確認ください)

※満 5～11 歳で基礎疾患をお持ちの方、また、11 歳の方は裏面も必ずご一読ください。

使用するワクチン

ファイザー社の小児用(5～11 歳)ワクチン ※同社の大人用(12 歳以上)ワクチンとは用法・用量が異なるワクチンです。

接種会場

市内の小児科医院と集団接種会場で実施予定 ※詳細は決まり次第、市ホームページでお知らせします。

予約開始日時等

ワクチン接種開始当初はワクチン量が限られていることから、松本市では、下記①②の方から優先予約期間を設けることとし、その後、年齢順に接種できるよう接種体制を構築する予定です。

		予約開始日時	注意事項など
県立こども病院・信州大学医学部附属病院の入院者・通院者		各病院で先行接種が実施されます。詳細は各病院のホームページをご確認ください。	
①	基礎疾患のある方など(満 5～11 歳)	3月13日(日) 午前9時	・事前の登録申請が必要です。裏面を必ずご一読ください。
②	平成 22 年 4 月生まれ		・11 歳の方は、小児用ワクチンを接種できる期間に限りがあります。特に 4 月生まれの方は、期限が短いため、ご注意ください。
③	11 歳 平成 22 年 5 月～平成 23 年 3 月生まれ	ワクチン供給量に応じ、年齢順に接種を実施予定(予約開始日時は、決まり次第、市ホームページと市公式 SNS※でお知らせします。)	・裏面を必ずご一読ください。
④	10 歳	※市公式 LINE をお友達登録すると、予約開始日時のお知らせが届くので便利です！	
⑤	7～9 歳		・裏面もご一読ください。
⑥	満 5～6 歳		

市ホームページ

最新の情報は、下記からご確認ください。



※遷移先の、緑色のアイコン(1,2 回目接種(満 5～11 歳))をクリック

予約方法(上記表のうち、「事前申請を行った①の方」、また「②の方」は 3 月 13 日午前 9 時から予約ができます)

小児枠専用 Web



・左記(市ホームページ)からご予約ください。
・Web 予約は 24 時間予約でき、最新の予約状況もわかるのでおすすめです！

電話(コールセンター)

0263-78-1700

9:00～17:00

土・日・祝日も開設

・電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
・氏名や券番号などをお聞きするため、Web 予約に比べ時間がかかります。
・予約受付時、回線がつながりにくい場合があります。

※予約は 2 回分のセット予約です。1 回目の予約時に 2 回目の予約も自動的に設定されます。2 回目は、自動的に 3 週間後の同一会場・曜日・時間になります。両日とも都合のつく日程で、1 回目をご予約ください。

※聴覚障害の方で、Web・電話での予約が困難な方は、まずはコールセンター Fax(0263-78-1701)までご連絡ください。

接種するときの持ち物(下記 1,3,4 は必須)

接種当日は、保護者の方の同伴が必要です！

- 1 接種券(シールは、はがさないでください)
- 2 予診票(あらかじめ、必要事項を記入してください。保護者の署名が必要です。保護者の署名がなければ接種を受けることができません。)
- 3 本人確認ができるもの(健康保険証など)
- 4 母子健康手帳(接種する方のも)



その他注意事項など

- 1 接種当日に住民票がある自治体発行の接種券が必要です。
- 2 接種当日は体調を整え(十分な睡眠をとる、朝食をきちんととる、など)、また、肩を出しやすい服装で会場へお越しください。
- 3 接種券は、接種後も予防接種済証となりますので大切に保管してください。
- 4 原則、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種できません。新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから 2 週間後に接種できます。(例)3/1 に新型コロナワクチンを接種→3/15 以降、その他のワクチン接種が可能
- 5 接種券は、令和 4 年 2 月 28 日時点で 5 歳の誕生日を迎える方にまでお送りしています。令和 4 年 3 月 1 日以降の誕生日の方の接種については別途お知らせします。

※本通知内容は R4 年●月●日時点での情報です。国の方針やワクチンの供給状況などにより、今後記載内容に変更が生じる場合があります。

基礎疾患のある方など(満 5～11 歳)

下記「重症化リスクの高い基礎疾患を有する方」に該当し、かつ、事前申請をした方は、早めに予約を開始することができます(※事前申請をもって、予約を確定、保障するものではありません)。
接種にあたっては、あらかじめ、かかりつけ医などによくご相談ください。

【大まかな流れ】下記の対象者に該当する場合、「事前申請→予約→予約した会場で接種」

重症化リスクの高い基礎疾患 ※を有する方

※公益社団法人 日本小児科学会が示す「接種にあたり考慮すべき小児の基礎疾患等」に基づくものです。

1	慢性呼吸器疾患 ※気管支喘息を除く ※気管支喘息(コントロール不良の難治性喘息)は含む
2	慢性心疾患
3	慢性腎疾患
4	神経疾患・神経筋疾患
5	血液疾患
6	糖尿病・代謝性疾患
7	悪性腫瘍

8	関節リウマチ・膠原病
9	内分泌疾患
10	消化器疾患・肝疾患等
11	先天性免疫不全症候群、HIV感染症、 その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態
12	その他の小児領域の疾患等
13	海外での長期滞在を予定する者

各項目の詳細は、市ホームページまたは、日本小児科学会ホームページをご確認ください。

事前申請について

申請方法



左記から申請してください。

予約開始日時

事前申請を行った日で予約開始日時が異なります。
・3/7(月)～3/10(木)に申請
➡申請後、3/13(日)午前 9 時から予約可能
・3/11(金)以降に申請
➡土日祝日を除く 2 営業日の午前 9 時から予約可能

申請開始日時

3 月 7 日(月)午前 9 時

(例)

事前申請日時	予約開始日時
3/7(月)～10(木)	3/13(日)9:00
3/11(金)～13(日)	3/15(火)9:00
3/14(月)	3/16(水)9:00
3/15(火)	3/17(木)9:00
3/16(水)	3/18(金)9:00

11 歳の方

小児用(5～11 歳)ワクチンの接種ができるのは、「12 歳の誕生日の前々日」までです。

「12 歳の誕生日を迎える日の前日」以降は、大人用(12 歳以上)ワクチンの接種対象になります。

※ただし、1 回目接種時に 11 歳であった方が、2 回目接種日までに 12 歳の誕生日を迎えた場合、2 回目接種にも小児用ワクチンを使用します。

小児用ワクチンの接種を希望する方は、小児用ワクチンが接種できる期間を事前によくご確認のうえ、予約をしてください。

1回目接種時の年齢	2回目接種時の年齢	接種するワクチン
11歳	11歳	1,2回目ともに 小児用ワクチン
11歳	12歳 (誕生日を迎える日の前日以降)	1,2回目ともに 小児用ワクチン
12歳 (誕生日を迎える日の前日以降)	12歳 (誕生日を迎える日の前日以降)	1,2回目ともに 大人用ワクチン

【ご注意ください】
4 月生まれの 11 歳の方は、特に小児用ワクチンの接種ができる期間が短めです。
(例 H22 年 4 月 2 日生まれの方で、小児用ワクチン接種を希望➡令和 4 年 3 月 31 日までに 1 回目の小児用ワクチン接種

関連情報

5～11 歳の方の接種に関する情報です。接種を検討する際の参考としてください。



小児接種(5～11 歳)に関する
新型コロナワクチン Q & A
(厚生労働省ホームページ)



新型コロナウイルス関連情報
(公益社団法人 日本小児科学会
ホームページ)

※本通知内容は R4 年●月●日時点での情報です。国の方針やワクチンの供給状況などにより、今後記載内容に変更が生じる場合があります。